

SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania

Roata tractiune poliuretan liza electrica









Roata tractiune poliuretan liza electrica Pret: 199€ fara TVA La cerere se pot aduce si alte dimensiuni






SPECIFICATIONS

Sort of traction wheel	standard traction wheel
Diameter of the wheel D1 (mm)	230
Width of the wheel W1 (mm)	75
Diameter of the rim D2 (mm)	181
Shaft diameter D8 (mm)	45
Hub length L-HUB (mm)	83
Thickness of the flange TH-FL (mm)	10
Material of the wheel (grouped)	polyurethane
Wheel material detail	PU (EU) moale pentru podele umede cu zgomot de fond redus, mai puține vibrații, înlocuitor pentru cauciuc NM [capacitate de 70% față de PU standard]

Hardness (shore A)	70
Wheel profile	smooth
Material of the rim	steel
Cam present	NO
Number of bolt holes	5
Diameter of the bolt holes D13 (mm)	13
Pitch circle diameter D15 (mm)	70
Rim and tyre	NO
Suitable for coldstore use	NO
One side is closed	NO



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania