



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania

Pompa hidraulica Rexroth stivuator JUNGHEINRICH


SN: R902138898 (1686)



7

21111153

62559



JUNGHHEINRICH



1533

SN: 2733

MNR: F902198898

SN: 27342930

Fb: 2013/20


7202


Rotation: 0

10 kg










1686

081801

PA

2



242 451

061901

1686

242 451

RL

R

L

P

7

7/8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Pompa hidraulica JUNGHEINRICH stivuator Cod intern: 1686 SN: R902138898 Se emite factura
Pret/bucata: 2550€ fara TVA








— SPECIFICAȚII

Tipul pompei	pompa cu piston	Numărul de spline	16
Numărul de elemente	1	Tip filet (pe arbore) TA2	M12
Tipul de flanșă	tip B	Directia rotației	în sensul acelor de ceasornic
Distanța la centru a găurilor de montare flanșă C1 (mm)	181	Partea de aspirare tip filet a primului element TA-Pa	M33
Lungimea totală a pompei L1 (mm)	322	Tipul de filet partea de presiune a primului element TA-Pb	M14
Diametrul gâtului D2 (mm)	127	Supapa de reglare a debitului prezentă	DA
Tipul arborelui	tip E	Supapa cu cel mai mare filet TA3	M16
Distanța de la flanșă la capăt L2 (mm)	51	Materialul carcasei	metal
Diametrul arborelui D3 (mm)	34,6		



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania