



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: [office@stivuitoare-lize.ro](mailto:office@stivuitoare-lize.ro)

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania

**Pompa hidraulica Parker stivuator SN: 702911100  
(1719)**

---





1719

1675





PMD-Chernitz  
Germany

Parker

PART NO. 702911100

SER. NO. 38107-121591311008

1719





Pompa Parker stivuitor Cod intern: 1719 SN: 7029111100 Se emite factura Pret/bucata: 450€ fara TVA







1719


1675





## SPECIFICAȚII

Tipul pompei	pompă cu roți dințate	Tip racorduri orificiu de aspirare primul element, numai pentru pompa tip T TY-C0a	tipul A
Numărul de elemente	1	Tip filet de racorduri aspirare 1 element	M8
Tipul de flanșă	tip N	Distanța centrală dintre găurile de montare C-C01a (mm)	55
Diametrul orificiilor de montare a flanșei D1 (mm)	9	Poziția elementului de presiune 1, numai pentru pompa tip T POS-C02	spate
Tip filet al orificiilor de montare TA1	M8	Tip racorduri presiune 1 element, numai pentru pompa tip T TY-C0b	tip E
Lungimea totală a pompei L1 (mm)	205	Tipul de filet partea de presiune a primului element TA-Pb	3/4 BSP
Diametrul gâtului D2 (mm)	95	Supapa de reglare a debitului prezentă	NU
Tipul arborelui	tip G	Materialul carcasei	metal
Distanța de la flanșă la capăt L2 (mm)	51.5		
Lățimea cheii (cale) L (mm)	5		
Tip filet (pe arbore) TA2	M16		
Direcția rotației	în sensul acelor de ceasornic		
Poziția orificiului de aspirație primul element, numai pentru pompa tip T POS-C01	latură		



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: [office@stivuitoare-lize.ro](mailto:office@stivuitoare-lize.ro)

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania