



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>


Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania

Motostivuitoar Diesel Lonking NOU LG50DT 5 tone, catarg duplex cu translatie

0	1	2	3	7
1.01	Producator			LONKING
1.02	Model			LG50DT?
1.03	Tip de putere			Motorina
1.04	Capacitatea nominala	Q	kg	5000
1.05	Centrul de încarcare	J	mm	600
2.01	STD Înălțime maxima (cu spatar)		mm	4430
2.02	STD Înălțimea maxima de ridicare	h1	mm	3000
2.03	Înălțimea protecției deasupra capului	h4	mm	2450
2.04	Lungime totala (cu furca)	L1	mm	4715
2.05	Ampatament	L2	mm	2300
2.06	Consola frontala	L3	mm	594
2.07	Consola din spate	L4	mm	600
2.08	Garda min. la sol (cadru/catarg)	m1/m2	mm	230/200
2.09	Lațimea totala	W1	mm	1995
2.10	Gama de reglare a furcii (în exterior)		mm	300-1805
2.11	Dimensiunea furcii STD (L5*W*T)		mm	1220x150x60

0	1	2	3	7
2.12	Banda de rulare a ro?ii din fa?a	S	mm	1470
2.13	Banda de rulare a ro?ii din spate	P	mm	1700
2.14	Min.raza de viraj	R1	mm	3240
2.15	La?imea minima a culoarului pentru pale?i 1000x1200, transversal		mm	5255
2.16	La?imea minima a culoarului pentru pale?i 800x1200, pe lungime		mm	5255
3.01	Numar ro?i, fa?a/spate (X=ro?i antrenate)			X=4/2
3.02	Tip anvelope			Pneumatic
3.03	Dimensiunea anvelopelor, fata			8.25-15-14PR
3.04	Dimensiunea anvelopelor, spate			8.25-15-14PR
4.01	Viteza max.de deplasare, incarcata/descarcata		km/h	24/29
4.02	Viteza maxima de ridicare, incarcata/descarcata		mm/s	510/530
4.03	Viteza de scadere, incarcata/descarcata		mm/s	Încarcata? 400/Neîncarcata ? 390

0	1	2	3	7
4.04	Max.gradient, încarcat/descarcat		%	63
4.05	Greutate opera?ionala STD (cu ulei ?i apa)		kg	8320
4.06	Încarcare osii, fa?a/spate (încarcat)		kg	11950/1470
4.07	Încarcare osii, fa?a/spate (descarcat)		kg	4250/4170
4.08	Frâna de serviciu			Pedala de frâna putere
4.09	Frâna de parcare			Maneta de frana de mana mecanica
4.10	Tipul de unitate			Automat
4.11	Capacitatea rezervorului de combustibil		L	140
4.12	Voltaj/capacitate baterie		V/Ah	2x12/90



SC Stivuitoare-Lize SRL
 Telefon: 0040 744 136 717
 Email: office@stivuitoare-lize.ro
 Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>
 Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania