



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: [office@stivuitoare-lize.ro](mailto:office@stivuitoare-lize.ro)

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania


## **Motostivuator Lonking NOU Diesel LG25DT 2.5 tone, catarg duplex**

---

0	1	2	3	5
1.01	Producator			LONKING
1.02	Model			LG25DT?
1.03	Tip de putere			Motorina
1.04	Capacitatea nominala	Q	kg	2500
1.05	Centrul de încarcare	J	mm	500
2.01	STD Înălțime maxima (cu spatar)		mm	3965
2.02	STD Înălțimea maxima de ridicare	h1	mm	3000
2.03	Înălțimea protecției deasupra capului	h4	mm	2130
2.04	Lungime totala (cu furca)	L1	mm	3670
2.05	Ampatament	L2	mm	1650
2.06	Consola frontala	L3	mm	448
2.07	Consola din spate	L4	mm	500
2.08	Garda min. la sol (cadru/catarg)	m1/m2	mm	160/135
2.09	Lățimea totala	W1	mm	1165
2.10	Gama de reglare a furcii (în exterior)		mm	240-1040
2.11	Dimensiunea furcii STD (L5*W*T)		mm	1070x120x40

0	1	2	3	5
2.12	Banda de rulare a ro?ii din fa?a	S	mm	970
2.13	Banda de rulare a ro?ii din spate	P	mm	980
2.14	Min.raza de viraj	R1	mm	2300
2.15	La?imea minima a culoarului pentru pale?i 1000x1200, transversal		mm	3950
2.16	La?imea minima a culoarului pentru pale?i 800x1200, pe lungime		mm	4148
3.01	Numar ro?i, fa?a/spate (X=ro?i antrenate)			X=2/2
3.02	Tip anvelope			Pneumatic
3.03	Dimensiunea anvelopelor, fata			7.00-12-12PR
3.04	Dimensiunea anvelopelor, spate			6.00-9-10PR
4.01	Viteza max.de deplasare, incarcata/descarcata		km/h	18,5/20
4.02	Viteza maxima de ridicare, incarcata/descarcata		mm/s	480/510
4.03	Viteza de scadere, incarcata/descarcata		mm/s	Încarcata? 600/Neîncarcata ? 300

0	1	2	3	5
4.04	Max.gradient, încarcat/descarcat		%	20
4.05	Greutate opera?ionala STD (cu ulei ?i apa)		kg	3600
4.06	Încarcare osii, fa?a/spate (încarcat)		kg	5490/610
4.07	Încarcare osii, fa?a/spate (descarcat)		kg	1440/2160
4.08	Frâna de serviciu			Pedala de frâna mecanica/putere
4.09	Frâna de parcare			Maneta de frana de mana mecanica
4.10	Tipul de unitate			Mecanic/Automat
4.11	Capacitatea rezervorului de combustibil		L	50
4.12	Voltaj/capacitate baterie		V/Ah	12/80



SC Stivuitoare-Lize SRL  
 Telefon: 0040 744 136 717  
 Email: office@stivuitoare-lize.ro  
 Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>  
 Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania