



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: [office@stivuitoare-lize.ro](mailto:office@stivuitoare-lize.ro)

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania


## **Motostivuator Lonking Diesel NOU LG35DT 3.5 tone, catarg duplex cu translatie**

---

0	1	2	3	7
1.01	Producator			LONKING
1.02	Model			LG35DT?
1.03	Tip de putere			Motorina
1.04	Capacitatea nominala	Q	kg	3500
1.05	Centrul de încarcare	J	mm	500
2.01	STD Înălțime maxima (cu spatar)		mm	4237
2.02	STD Înălțimea maxima de ridicare	h1	mm	3000
2.03	Înălțimea protecției deasupra capului	h4	mm	2150
2.04	Lungime totala (cu furca)	L1	mm	3898
2.05	Ampatament	L2	mm	1750
2.06	Consola frontala	L3	mm	498
2.07	Consola din spate	L4	mm	580
2.08	Garda min. la sol (cadru/catarg)	m1/m2	mm	165/132
2.09	Lațimea totala	W1	mm	1250
2.10	Gama de reglare a furcii (în exterior)		mm	255-1055
2.11	Dimensiunea furcii STD (L5*W*T)		mm	1070x125x50

0	1	2	3	7
2.12	Banda de rulare a ro?ii din fa?a	S	mm	1030
2.13	Banda de rulare a ro?ii din spate	P	mm	980
2.14	Min.raza de viraj	R1	mm	2530
2.15	La?imea minima a culoarului pentru pale?i 1000x1200, transversal		mm	4225
2.16	La?imea minima a culoarului pentru pale?i 800x1200, pe lungime		mm	4428
3.01	Numar ro?i, fa?a/spate (X=ro?i antrenate)			X=2/2
3.02	Tip anvelope			Pneumatic
3.03	Dimensiunea anvelopelor, fata			28x9-15-14PR
3.04	Dimensiunea anvelopelor, spate			6.50-10-10PR
4.01	Viteza max.de deplasare, incarcat/descarcat		km/h	18,5/20
4.02	Viteza maxima de ridicare, incarcat/descarcat		mm/s	450/485
4.03	Viteza de scadere, incarcat/descarcat		mm/s	

0	1	2	3	7
4.04	Max.gradient, încarcat/descarcat		%	20
4.05	Greutate opera?ionala STD (cu ulei ?i apa)		kg	4630
4.06	Încarcare osii, fa?a/spate (încarcat)		kg	7265/865
4.07	Încarcare osii, fa?a/spate (descarcat)		kg	1760/2870
4.08	Frâna de serviciu			Pedala de frâna mecanica/putere
4.09	Frâna de parcare			Maneta de frana de mana mecanica
4.10	Tipul de unitate			Mecanic/Automat
4.11	Capacitatea rezervorului de combustibil		L	60
4.12	Voltaj/capacitate baterie		V/Ah	12/80



SC Stivuitoare-Lize SRL  
 Telefon: 0040 744 136 717  
 Email: office@stivuitoare-lize.ro  
 Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>  
 Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania