

SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania


Electroscivitor Lonking LG25B NOU , 2.5 tone, catarg triplex, BATERIE ACID

0	1	2	3	7
1.02	Model			LG25B?
1.03	Tip de putere			electric (AC)
1.04	Capacitatea nominala	Q	kg	2500
1.05	Centrul de încarcare	J	mm	500
2.01	STD Înălțime maxima (cu spatar)		mm	4042
2.02	STD Înălțimea maxima de ridicare	h1	mm	3000
2.03	Înălțimea protecției deasupra capului	h4	mm	2148
2.04	Lungime totala (cu furca)	L1	mm	3320
2.05	Ampatament	L2	mm	1550
2.06	Consola frontala	L3	mm	434
2.07	Consola din spate	L4	mm	310
2.08	Garda min. la sol (cadru/catarg)	m1/m2	mm	115/110
2.09	Lățimea totala	W1	mm	1185
2.10	Gama de reglare a furcii (în exterior)		mm	240-1040

0	1	2	3	7
2.11	Dimensiunea furcii STD (L5*W*T)		mm	1070×120×40
2.12	Banda de rulare a ro?ii din fa?a	S	mm	960
2.13	Banda de rulare a ro?ii din spate	P	mm	950
2.14	Min.raza de viraj	R1	mm	2020
2.15	La?imea minima a culoarului pentru pale?i 1000×1200, transversal		mm	3655
2.16	La?imea minima a culoarului pentru pale?i 800×1200, pe lungime		mm	3758
3.01	Numar ro?i, fa?a/spate (X=ro?i antrenate)			X=2/2
3.02	Tip anvelope			Pneumatic
3.03	Dimensiunea anvelopelor, fata			23×9-10-16PR
3.04	Dimensiunea anvelopelor, spate			18×7-8-14PR

0	1	2	3	7
4.01	Viteza maxima de deplasare, încarcat/descarcat (STD)		km/h	13/12
4.01	Viteza maxima de deplasare, încarcat/descarcat (Ridicat)		km/h	13/12
4.01	Viteza maxima de deplasare, încarcat/descarcat (Li-ion)		km/h	15/14
4.02	Viteza maxima de ridicare, încarcat/descarcat (STD)		mm/s	430/300
4.02	Viteza maxima de ridicare, încarcat/descarcat (Ridicat)		mm/s	430/300
4.02	Viteza maxima de ridicare, încarcat/descarcat (Li-ion)		mm/s	430/300
4.03	Viteza de scadere, încarcat/descarcat		mm/s	Încarcat?600/Neîncarcat?300
4.04	Max.gradient, încarcat (STD)		%	15

0	1	2	3	7
4.04	Max.gradient, încarcat (high/Li- ion)		%	20
4.05	Greutate operatională STD (cu ulei și apă)		kg	4100
4.06	Încarcare osii, fașă/spate (încarcat)		kg	6000/600
4.07	Încarcare osii, fașă/spate (descarcat)		kg	2000/2100
4.08	Motor de antrenare (STD)		kw	11.5
4.08	Motor de antrenare (high/Li-ion)		kw	11.5
4.09	Motor de ridicare (STD)		kw	15
4.09	Motor de ridicare (înalt/Li-ion)		kw	15
4.10	Controlor			In miscare
4.11	Voltaj/capacitate baterie plumb-acid		V/Ah	48/600



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania