

Motostivuitoare Hyster H2.5FT, GPL, 2.5 tone, AN 2013, Catarg duplex

**ALLEEN ERVAREN
CHAUFFEURS EN MONTEURS**

Lees de Gebruiksaanwijzingen die zich op of naast de stoel bevinden.

Het niet opvolgen van gebruik-, inspectie- en onderhoudsinstructies kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben!

HEFCAPACITEIT MET MAST VERTIKAAL EN VOORZIEN VAN BOVENSTAANDE UITRUSTING.

Model H2.5FT
Jaar 2013

Serienummer **L177B40023L** Nominaal Vermogen **38 kW**
Voorzetstuk: **1070 mm Intergrale Shift + 1200 mm Vorken**

Gewicht **4180 kg**
Spoorbreedte vóór **960 mm**
Kantelhoek Achterwaarts **5.0 Grad**

Banden Voor Achter
Maat **7.00X12/5.0 Volrubber** **6.00X9/4.0 Volrubber**
Spanning ---

Max. Hefvermogen	Lasthoogte Afm. A	Lastzwaartepunt Afm. B Afm. C	
2440 kg	4330 mm	500 mm	500 mm
2220 kg	4330 mm	600 mm	600 mm

Hyster Europe, Flagship House, Reading Road North, Fleet, United Kingdom

Controleer de bedieningsvoorschriften

Basis-Powershift-transmissie

LEES DE INSTRUCTIES

Tijd 3 contactpunten bij het betreden of verlaten van de heftruck.

Lees de instructies voor de besturing, inspectie en onderhoud van de heftruck als u hier niet naar behoort.

Wanneer de heftruck voor gebruik, gebruik de heftruck niet zonder de contactleutel. Repareer de heftruck voor gebruik.

Wanneer de heftruck voor gebruik, gebruik de heftruck niet zonder de contactleutel.

GEbruik UW GEZONDE VERSTAND

Vervoer NIET mensen waar dan ook op de heftruck.

HOUD U AAN de verkeersregels. Geef voorrang.

ZORG ERVOOR dat de situatie altijd veilig is in de hand hebt.

LAAT niemand onder of in de buurt van het heftrucksysteem of de last komen.

BEWAK de heftruck alleen vanuit de bestuurderscabine.

ZORG ERVOOR dat u uw armen, benen en hoofd binnen in de heftruck en een stabiel voorwerp houdt.

Rijd NIET met de heftruck rijden als er zich iemand tussen de heftruck en een stabiel voorwerp bevindt.

Gebruik de heftruck NIET om mensen te vervoeren, tenzij er geen andere praktische oplossing is. Gebruik in dat geval alleen een speciaal, goedgekeurd vervoersysteem.

Gebruik de heftruck niet om te werken op de hoogte van de mast.



































Model H2.5F1
Jaar 2013
Serienummer L177B40023L Nominaal Vermogen 38 kW
Vooptelstuk: 1070 mm Intergrale Shift + 1200 mm Vorken

Gewicht 4180 kg
Spoorbreedte voor 960 mm
Kantelhoek Achterwaarts 5.0 Grad

Banden Voor Achter
Maat 7.00X12/5.0 Volrubber 6.00X9/4.0 Volrubber
Spanning

Max. Hefvermogen	Lasthoogte Afm. A	Lastzwaartepunt	
		Afm. B	Afm. C
2440 kg	4330 mm	500 mm	500 mm
2220 kg	4330 mm	600 mm	600 mm

Hyster Europe, Poppinga House, Bolding Road North, Thetford, United Kingdom



Motostivuitor Hyster H2.5FT, GPL, 2.5 tone, AN 2013, Catarg duplex

Marca:	Hyster H2.5FT
Combustibil:	GPL
Capacitate de ridicare:	2.5 tone
Inaltime de ridicare:	4.30 m
Inaltime catarg:	2.75 m
Ore de functionare:	13283
Catarg:	duplex
Translatie:	DA
Garantie:	3 luni

Alte detalii:

**In stare de functionare Cabina cu incalzire
Anvelope pline fata-spate NOI Stivuitorul este
pregatit cu documentatia pentru ISCIR-izare
Asiguram service in toata tara Tara de origine:
Germania Valoarea stivuitorului se va factura la**













Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania