



SC Stivuitoare-Lize SRL  
Telefon: 0040 744 136 717

Email: [office@stivuitoare-lize.ro](mailto:office@stivuitoare-lize.ro)

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania

## Motostivitor Yale GDP40VX6, Diesel, An 2017, 4 tone, Catarg duplex









**Motostivuator Yale GDP40VX6, Diesel, An 2017, 4 tone, Catarg duplex**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Marca:</b>                  | <b>Yale GDP40VX6</b> |
| <b>Combustibil:</b>            | <b>DIESEL</b>        |
| <b>Capacitate de ridicare:</b> | <b>4 tone</b>        |
| <b>Înălțime de ridicare:</b>   | <b>3.60 m</b>        |
| <b>Înălțime catarg:</b>        | <b>2.45 m</b>        |
| <b>Cabina:</b>                 | <b>închisă</b>       |
| <b>Catarg:</b>                 | <b>duplex</b>        |
| <b>Translație:</b>             | <b>NU</b>            |
| <b>Garantie:</b>               | <b>3 luni</b>        |

**Alte detalii:**

***În stare de funcționare Cabina închisă Utilajul se va recondiționa, revopsi Dacă se doresc 4 anvelope noi atunci se adaugă în plus suma de 1000€+tva Stivuatorul este pregătit cu documentația pentru ISCIR-izare Asigurăm service în toată țara Țara de origine: Germania Valoarea stivuatorului se va factura la cursul Ing din data vânzării Se emite***







**Yale** Lift Truck Model **DP40VX6 V2471**  
Year of Manufacture **2017**

Serial No. **K813B02555R** Nominal Power **55 kW**  
Attachment: **1219 mm Carriage + 1800 mm Forks**


Truck Weight **6720 kg**  
Tread Width **1152 mm** Back Tilt **10.0 Degrees**


Tyre Front Rear  
Size **250-15 Solid** **7.00X12/5.0 Solid**  
Pressure ---

**CE**

| MAXIMUM CAPACITY | Load Height<br>Dim. A | Load Centre |        |
|------------------|-----------------------|-------------|--------|
|                  |                       | Dim. B      | Dim. C |
| 4000 kg          | 3650 mm               | 600 mm      | 600 mm |
| 3070 kg          | 3650 mm               | 900 mm      | 900 mm |

524135206

A technical diagram of a forklift load. It shows a rectangular load on a forklift carriage. Dimension 'A' is the vertical height from the ground to the top of the load. Dimension 'B' is the horizontal distance from the front of the load to its center. Dimension 'C' is the horizontal distance from the back of the load to its center. The diagram is used to illustrate the load center and height for the capacity table.



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: [office@stivuitoare-lize.ro](mailto:office@stivuitoare-lize.ro)

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania