



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania

Nacela foarfeca electrica Qiyun GTJZ08 ridica 10m cu OM NOUA, PE STOC

UTILAJUL SE AFLA PE STOC GARANTIE 12 LUNI

Lift autopropulsat cu foarfeca

Ascensoarele noastre foarfece din seria GTJZ acopera 8 m, cu ac?ionare hidraulica, cu motor electric, care au o durata lunga de func?ionare ?i o productivitate ridicata. Este utilizat pe scara larga în fabrici, depozite, sta?ii, aeroporturi ?i alte ocazii care necesita opera?iuni la mare altitudine.

Parametrii	GTJZ08
Max. înal?imea de ridicare	8m
Max. înal?imea de lucru	10m
Max. capacitate de încarcare	450 kg
Capacitatea de încarcare a platformei de extensie	113 kg
Dimensiunea platformei	2,29X1,13X1,1m
Dimensiunea extensiei platformei	0,9 m
Greutate totala	2300 kg
Min. garda la sol (Închidere/Deschidere)	0,1/0,02m
Ampatament	1,89 m
Min. raza de virare (roata exterioara / roata interioara)	8 m/2,2 m
Motorul de antrenare	24V/3,3kw
Motor de ridicare	24V/3,3kw
Viteza la sol (Închidere)	3,5 km/h
Viteza la sol (deschis)	0,8 km/h
Viteza de ridicare	3-5m/min


Baterie	4X12V/200Ah
Max. gradabilitate	25%
Max. unghiul de lucru permis	1,5°/3°
Obosi	∅381X127mm
Dimensiune totala (parapa rabatabila)	2,48X1,19X1,82m
Dimensiune totala (parapa desfacuta)	2,48X1,19X2,32m


DESCRIERE PRODUS Ridicatorul autopropulsat cu foarfeca se poate deplasa singur, fara for?a externa ?i sursa de alimentare externa. Poate func?iona doar cu o singura persoana ?i este foarte convenabil ?i eficient. Este utilizat pe scara larga pentru repara?ii, cura?are, între?inere ?i mai multe opera?iuni la altitudine mare. Înăl?imea platformei sale este de 8m. Capacitatea de încarcare este de 450 de kilograme. **DETALII PRODUS** Ridicatorul autopropulsat cu foarfeca utilizeaza electroforeza întreaga. ?iftul arborelui este tratat de nitrurare în baie de sare fara între?inere. Ridicatorul foarfeca este echipat cu sistem de protec?ie, include protec?ie la suprasarcina, protec?ie gropi, protec?ie înclinata, sistem de coborâre de urgen?a, buton de oprire de urgen?a ?i sistem secundar de coborâre. Platforma de extensie a pedalei poate fi derulata rapid pâna la punctul de operare. Parapetul pliabil reduce volumul întregului utilaj. Capacitate de urcare de 25%, capabil sa urce fara probleme pe panta. ?asiu pivotant pentru între?inere u?oara. Codurile de eroare sunt afi?ate automat pentru o între?inere u?oara. **Posibilitate de leasing pentru persoane juridice** **Posibilitate achizitie in rate cu avans 70% si diferenta in 3 rate egale cu bilet la ordin** **Suntem DEALERI AUTORIZATI ai firmei Qiyun din China**











SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania