



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717


Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania

Motostivuator Yale GLP30VX, GPL, An 2016, 3 tone, Catarg triplex cu ridicare libera si translatie

























BENUTZUNG NUR DURCH GESCHULTE FAHRER UND MECHANIKER



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung (befindet sich unter oder hinter dem Sitz).

Das Nichtbefolgen der Bedienungs-, Kontroll- und Wartungsanweisung kann schwerwiegende Verletzungen und Tod zur Folge haben!

HUBLAST BEI SENKRECHTEM HÜBGERÜST UND ZUSATZGERÄT WIE OBEN ANGEZEIGT.

Yale

Modell GLP30VX E2445
Jahr 2016

Seriennummer **D875B03209P**

Nennleistung 44 kW

Anbaugerät: 1070 mm integrierter Seitenschieber + 1100 mm Gabeln

Gewicht 4870 kg

Spurbreite 965 mm Rückneigung 5.0 Grad


Reifen vorne hinten

Größe 28X9-15/7.0 SE 6.50X10/5.0 SE

Druck



Max Tragfähigkeit	Lasthöhe		Lastschwerpunkt	
	A	B	B	C
2680 kg	5215 mm	500 mm	500 mm	500 mm
2450 kg	5215 mm	600 mm	600 mm	600 mm



524198937

Yale Europe, Corporation House, Trinity Business Park, Frimley, United Kingdom

Bedienungsanleitung kontrollieren

Techtronix 100-Getriebe

524232169.01















Image not found or type unknown



Motostivuator Yale GLP30VX, GPL, An 2016, 3 tone, Catarg triplex cu ridicare libera si translatie

Marca:	Yale GLP30VX
Combustibil:	GPL
Capacitate de ridicare:	3 tone
Inaltime de ridicare:	5.20 m
Inaltime catarg:	2.55 m
Ore de functionare:	6661
Catarg:	triplex cu ridicare libera
Translatie:	DA
Garantie:	3 luni

Alte detalii: *In stare de functionare Gresor vaselina automat Stivuatorul este pregatit cu documentatia pentru ISCIR-izare Asiguram service in toata tara Tara de origine: Germania Valoarea stivuatorului se va factura la cursul Inq din data vanzarii Se emite*







⚠
BENUTZUNG NUR DURCH
GESCHULTE FAHRER UND
MECHANIKER



Bitte lesen Sie die
Bedienungsanleitung
(befindet sich unter
oder hinter dem Sitz).

Das Nichtbefolgen der
Bedienungs-, Kontroll- und
Wartungsanweisung kann
schwerwiegende Verletzungen
und Tod zur Folge haben!


HUBLAST BEI
SENKRECHTEM
HUBGERÜST UND
ZUSATZGERÄT WIE OBEN
ANGEGEBEN.

Yale Modell GLP30VX E2445
Jahr 2016
Nennleistung 44 kW
Seriennummer D875B03209P
Anbaugerät: 1070 mm integrierter Seitenschieber + 1100 mm Gabeln

Gewicht 4870 kg
Spurbreite 965 mm Rückneigung 5.0 Grad
Reifen vorne hinten
Größe 28X9-15/7.0 SE 6.50X10/5.0 SE
Druck ---



Max Tragfähigkeit	Lasthöhe		Lastschwerpunkt	
	A	B	B	C
2680 kg	5215 mm	500 mm	500 mm	
2450 kg	5215 mm	600 mm	600 mm	




Bedienungsanleitung
kontrollieren

Techtronix 100-Getriebe

524232169.01














SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania