

SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania

Motostivuator Diesel Linde HT35, 3.5 Tone

Caracteristici

Siguran?a

Manipularea sigura ?i precisa a încarcaturii, precum ?i un sistem de decelerare de ac?ionare asigura un control perfect al camionului ?i al sarcinii pentru operator. Mai mult, linia de antrenare hidrostatica ofera o func?ie anti-rasturnare implementata pe pante, chiar ?i atunci când motorul este oprit.

Performan?a

Sistemul unic de ac?ionare hidrostatica Linde face ca tranzi?ia maxima a puterii ?i a cuplului de la motor la ro?ile motoare transforma camionul în cea mai eficienta ma?ina pentru medii de lucru dure ?i dificile.

Confort

Cabina spa?ioasa reflecta devotamentul camioanelor Linde fa?a de operatorul sau. Designul ergonomic include binecunoscuta pedala dubla Linde, precum ?i sistemul unic Linde Load Control pentru a asigura un impact minim de oboseala ?i sanatate operatorului.

Fiabilitate

Sistemul de ac?ionare hidrostatic dezvoltat ?i fabricat german ?i toate componentele principale sunt specificate pentru o durata de via?a de 15.000 de ore de func?ionare. În acest timp, toate componentele hidrostactice nu necesita service ?i între?inere.


Serviciu

Trenul de transmisie hidrostatic Linde creeaza eficien?a ridicata ?i un nivel scazut al costurilor de service, facând componentele critice, cum ar fi ambreiajele, sa fie depa?ite. Comportamentul generativ de frânare al camionului prin intermediul sistemului hidraulic reduce utilizarea frânelor camioanelor reducând uzura pieselor cauzata de frânele mecanice

Date tehnice

		H25D	H30D	H35D	H25T	H30T	H35T
Capacitate de încarcare	kg	2500	3000	3500	2500	3000	3500
Centrul de încarcare	mm	500	500	500	500	500	500
Greutatea utilajului	kg	4061	4530	5040	4070	4720	5060
Catarg	mm	3050	3050	3050	3050	3050	3050
Raza de viraj	mm	2410	2465	2545	2410	2465	2545

		H25D	H30D	H35D	H25T	H30T	H35T
Motor	mm	Hyundai	Hyundai	Hyundai	Hyundai	Hyundai	Hyundai
Viteza de deplasare. cu/fara sarcina	km/h	22/23	22/22	22/22	22/22	22/22	19/21



SC Stivuitoare-Lize SRL
 Telefon: 0040 744 136 717
 Email: office@stivuitoare-lize.ro
 Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>
 Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania