



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania

Electrostivuator Linde E25B-01, 2 tone, Catarg triplex, BATERIE Lead-acid

Date tehnice

		E20B-01	E25B-01
Capacitate de încărcare	kg	2000	2500
Centrul de încărcare	mm	500	500
Greutatea utilajului	kg	3660	4140
Catarg triplex	mm	4550	4550
Raza de viraj	mm	2096	2096
Viteza de deplasare. cu/fara sarcina	mm	15/15	15/15

Caracteristici

Ergonomie Confort Siguran?a

Design ergonomic, compartiment de operare spatios, conducere confortabila Maneta centrala de control realizeaza ridicarea, coborarea si inclinarea simultana a catargului; Volanul cu diametrul mic reduce eficient întoarcerea umerilor ?oferului ?i reduce oboseala ?oferului

Putere în cre?tere Func?ionare flexibila

Cu peste 50 de ani de experien?a germana în programarea software-ului pentru stivuitoare electrice. Timp scurt de accelerare pentru a ob?ine o schimbare rapida a direc?iei; Capacitate de urcare de 18% cu sarcina completa, începe?i la jumătate de panta ?i men?ine?i viteza de deplasare ?2 km/h

Alimentare la cerere Baterie lunga ramasa

Echipat cu sistem de control digital cu poten?iometru, calcul precis pentru a ob?ine puterea la cerere, ac?ionare de control în timp real ?i viteza de func?ionare a catargului. Sistem de conducere inteligent prin adoptarea unui controler întreg avansat pentru a programa modulele de ac?ionare ?i pompare a motoarelor, eficien?a ridicata ?i consum mai mic de energie

Upgrade managementul flotei Eficien?a ridicata

Noul sistem de management al flotei Smartlink 2.0 realizeaza diagnosticarea ?i corectarea stivuitoarelor pentru a reduce timpul de nefunc?ionare, în timp ce raporteaza în mod activ informa?iile despre defec?iuni ale camioanelor prin intermediul aplica?iei pentru a reduce timpul de analiza la fa?a locului al inginerilor ?i pentru a îmbunata?i rata de utilizare a camioanelor.

Design modular Între?inere u?oara

Datorita designului modular, simplifica procesul de service ?i reduce cu 15%~20% timpul de verificare ?i reparare. Configurat cu aplica?ia de diagnosticare accesibila pentru telefonul mobil, îmbunata?ind confortul de depanare. Aplica?i uleiuri ?i filtre de calitate superioara, reducând frecven?a de înlocuire ?i costurile de între?inere



