

SC Stivuitoare-Lize SRL


Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania

Electroscivitor Still EFG 1.5, 1.5 tone, BATERIE 2022, ORE 3952, Catarg triplex cu ridicare libera



269764E



STILL

GmbH HAMBURG

Typ EF6 1,5 / 500

Fabrik-Nr. 50043421 Baujahr

Eigen-gewicht 2665 kg Nutzlast kg

zul. Gesamtgewicht kg

zul. Achslasten: v. 4260 kg h. 16 kg

Gewicht ohne Batterie 1966 kg

erforderliches Gewicht im Batterieraum

min. 607 kg max. 7 kg

035800



STILL
Service-Hotline
069-4099-110

VERBODEN TOEGANG
Wanneer de voorzijde van de voorruit is beschadigd, moet de voorruit worden vervangen. Het is niet toegestaan de voorruit te repareren of te schilderen. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk.


VERBODEN TOEGANG
Wanneer de voorzijde van de voorruit is beschadigd, moet de voorruit worden vervangen. Het is niet toegestaan de voorruit te repareren of te schilderen. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk.

VERBODEN TOEGANG
Wanneer de voorzijde van de voorruit is beschadigd, moet de voorruit worden vervangen. Het is niet toegestaan de voorruit te repareren of te schilderen. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk.

 **STIVUITOARE-LIZE SRL**







\varnothing	Q (kg)				
	5430	5030	4430	4030	3730
850	1035	1165	1245		
910	1110	1345			
985	1195	1410			
1030	1255	1460			
1065	1300	1500			
1100	1345	500			
800	600	500			
3430	800	600	500		

269 764 E







Pb



Pb



HAWKER

Hawker GmbH
Dieckstr. 42
58089 HAGEN
GERMANY

TYPE
TYPE
TYP

24V 7 PZS 875

NOMINAL VOLTAGE
TENSION NOMINALE
NENNSPANNUNG

24 Volt

SERIAL NUMBER
No. DE SERIE
SERIENNUMMER



7979033001

CAPACITY
CAPACITE
KAPAZITÄT

C5 875 Ah

PN / DRAWING No.
PN / No DE PLAN.
ART / ZEICHNUNGS-NR.

4600666CBC / 9936_50019_00_A

NUMBER OF CELLS
NB ELEMENTS
ZELLENANZAHL

12

CUSTOMER REF.
REF. CLIENT
KUNDEN REF.

per E-Mail Herr Ritter -

SERVICE MASS
MASSE EN SERVICE
BETRIEBSGEWICHT

611 kg

DATE OF PROD.
DATE DE PROD.
PROD. DATUM

09.09.2022

ELECTROLYTE CONTENT
TENEUR EN ELECTROLYTE
ELEKTROLYTGEHALT


105 l



- Gebrauchsanweisung beachten.
- Please follow the instructions.
- Se conformer à la notice d'emploi.
- Gebruiksaanwijzingen naleven.
- Attenersi alle istruzioni d'uso.
- Seguir las instrucciones de uso.
- Følg bruksanvisningen.
- Kiinnittää huomiota käyttöohjeisiin ja sijoittakaa ne akun läheisyyteen.
- Schutzbrille und Schutzkleidung tragen.
- Use overalls and safety goggles.

- Følg bruksanvisningen.
- Følj bruksanvisningen.
- Dodržujte návod k použití.
- A kezelési előírást mindig be kell tartani.
- Proszę przestrzegać instrukcji obsługi.
- Dodržujte návod na použití.
- Инструкцию необходимо строго соблюдать.
- يرجى اتباع دليل المستخدم.
- Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm.





	Q (kg)				
5430	850	1035	1165		
5030	910	1110	1245		
4430	985	1195	1345		
4030	1030	1255	1410		
3730	1065	1300	1460		
3430	1100	1345	1500		
	800	600	500		

269764E

STILL

GmbH HAMBURG

Typ EF6 1,5 / 500

Fabrik-Nr. 50043421 Baujahr

Eigengewicht 2665 kg Nutzlast kg

zul. Gesamtgewicht kg

zul. Achslasten: v. 4260 kg h. 16 kg

Gewicht ohne Batterie 1966 kg

erforderliches Gewicht im Batterieraum

min. 607 kg max. 7 kg

035800



STILL
Service-Hotline
069-4099-110

VERBODEN TOEGANG
Wanneer de voorzijde van de voorruit is beschadigd, moet de voorruit worden vervangen. Het is niet toegestaan de voorruit te repareren of te schilderen. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk.

VERBODEN TOEGANG
Wanneer de voorzijde van de voorruit is beschadigd, moet de voorruit worden vervangen. Het is niet toegestaan de voorruit te repareren of te schilderen. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk.

VERBODEN TOEGANG
Wanneer de voorzijde van de voorruit is beschadigd, moet de voorruit worden vervangen. Het is niet toegestaan de voorruit te repareren of te schilderen. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk. Het is niet toegestaan de voorruit te vervangen door een ander type of merk.

 **STIVUITOARE-LIZE SRL**











Pb



Pb



HAWKER

Hawker GmbH
Dieckstr. 42
58089 HAGEN
GERMANY

TYPE
TYPE
TYP

24V 7 PZS 875

NOMINAL VOLTAGE
TENSION NOMINALE
NENNSPANNUNG

24 Volt

SERIAL NUMBER
No. DE SERIE
SERIENNUMMER



7979033001

CAPACITY
CAPACITE
KAPAZITÄT

C5 875 Ah

PN / DRAWING No.
PN / No DE PLAN.
ART / ZEICHNUNGS-NR.

4600666CBC / 9936_50019_00_A

NUMBER OF CELLS
NB ELEMENTS
ZELLENANZAHL

12

CUSTOMER REF.
REF. CLIENT
KUNDEN REF.

per E-Mail Herr Ritter -

SERVICE MASS
MASSE EN SERVICE
BETRIEBSGEWICHT

611 kg

DATE OF PROD.
DATE DE PROD.
PROD. DATUM

09.09.2022

ELECTROLYTE CONTENT
TENEUR EN ELECTROLYTE
ELEKTROLYTGEHALT

105 l



- Gebrauchsanweisung beachten.
- Please follow the instructions.
- Se conformer à la notice d'emploi.
- Gebruiksaanwijzingen naleven.
- Attenersi alle istruzioni d'uso.
- Seguir las instrucciones de uso.
- Følg bruksanvisningen.
- Kiinnittää huomiota käyttöohjeisiin ja sijoittakaa ne akun läheisyyteen.
- Schutzbrille und Schutzkleidung tragen.
- Use overalls and safety goggles.

- Følg bruksanvisningen.
- Følj bruksanvisningen.
- Dodržujte návod k použití.
- A kezelési előírást mindig be kell tartani.
- Proszę przestrzegać instrukcji obsługi.
- Dodržujte návod na použití.
- Инструкцию необходимо строго соблюдать.
- يرجى اتباع دليل المستخدم.
- Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm.

 **STIVUITOARE-LIZE SRL**




Marca:	Still R50-15
Combustibil	Electric
Capacitate de ridicare:	1.5 tone
Inaltime de ridicare:	5.40 m
Inaltime catarg:	2.15 m, Catarg triplex cu ridicare libera
Translatie:	NU
Garantie:	1 luna
Alte detalii:	Stare de functionare perfecta Ore de functionare: 3952 Anvelope pline fata-spate BATERIE 2022 Fara incarcator Stivuiorul este pregatit cu documentatia pentru ISCIR-izare Asiguram service in toata tara Tara de origine: Germania Valoarea stivuiorului se va factura la cursul Ing din data vanzarii Se emite factura
Pre?:	5.500€ fara TVA









	Q (kg)			
5430	850	1035	1165	
5030	910	1110	1245	
4430	985	1195	1345	
4030	1030	1255	1410	
3730	1065	1300	1460	
3430	1100	1345	1500	
	800	600	500	

269 764 E



Image not found or type unknown

SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania